



REQUERIMENTO N° \_\_\_\_\_  
19 DE FEVEREIRO DE 2025

**Do Vereador Adenilton Coelho de Souza**  
Requer encaminhamento de ofício, à  
**COMPANHIA MUNICIPAL DE**  
**TRÂNSITO, TRANSPORTE (CMTT)**,  
solicitando em caráter de urgência, que seja  
realizada uma análise técnica de um  
quebra-molas, na Rua Anápolis, Parque  
Calixtópolis, Anápolis/Go.

Excelentíssimo Senhora Presidente da Câmara Municipal de Anápolis,

O Vereador que abaixo subscreve requer, nos termos do art. 136, inciso I do Regimento Interno, que seja encaminhado ofício à **COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE (CMTT)**, solicitando em caráter de urgência, que seja realizada uma análise técnica de um quebra-molas, na Rua Anápolis, Parque Calixtópolis, Anápolis/Go.

**JUSTIFICATIVA**

O atual requerimento é justificado, tendo em vista a segurança da população. Devido ao grande fluxo, se faz necessária implantação de ondulação transversal, para maior segurança dos moradores, considerando que muitos motoristas não respeitam os limites de velocidade, aumentando consideravelmente o risco de acidentes por atropelamento e até colisões entre veículos.

Solicitamos urgente providências na implantação desta sinalização, que além de oferecer maior segurança virá contemplar os moradores do local, que há muito pedem por este benefício.

Câmara Municipal de Anápolis, 19 de fevereiro de 2025.

Atenciosamente,

Adenilton Coelho de Souza  
Vereador

*Adenilton Coelho de Souza*  
Adenilton Coelho de Souza  
Vereador

Palácio de Santana, Av. Jamel Cecílio,  
Q 50, L 14, B. Jundiaí, Anápolis/GO  
CEP: 75.110-330  
[anapolis.go.leg.br](http://anapolis.go.leg.br)

